

СПИСОК ПРОДУКЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В АКЦИИ «ПРОФИ получают БОЛЬШЕ».

SKU	Бренд	Наименование
DCD710C2-KS	DEWALT	12 В XR компактная дрель-шуруповерт, 180 Вт, 2 скорости:15/24 Нм, 0-400/1500 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 10 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 1.3 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.1 кг
DCD716D2-KS	DEWALT	12 В XR компактная ударная дрель-шуруповерт, 28 Нм, 180 Вт, 2 скорости, 0-400/1500 об./мин., кол-во ударов 22500 уд/мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 10 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.1 кг
DCD771D2-KS	DEWALT	18.0 В XR дрель-шуруповерт, 300 Вт, 2 скорости:24/42 Нм, 0-450/1500 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.65 кг
DCD777D2T-QW	DEWALT	18.0 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт, 340 Вт, 2 скор., 65 Нм, 0-500/1750, БЗП патрон 13 мм, 2 бат 2.0Ач
DWD024-KS	DEWALT	Ударная дрель, 750 Вт, регулятор оборотов 0-2800 об/мин, макс. момент 8.6 Нм, 47600 уд./мин., кнопка блокировки включения, ограничитель глубины, ключевой патрон 13 мм 1.82кг
D25133K-KS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus, 800 Вт, 3 режима, макс. эн.удара 2.8 Дж, эн.удара 2.6Дж(ЕРТА), 0-5500 уд./мин., Ø бура до 26 мм, 2.6 кг, чемодан TSTAK
DWE4015-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 730 Вт, 10000 об./мин., самоотключающиеся щетки, 1.9 кг
DWE4051-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 800 Вт, 11800 об./мин., самоотключающиеся щетки, 1.9 кг
DWE4151-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 900 Вт, 11800 об./мин., самоотключающиеся щетки, 2.1 кг
DWE490-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2000 Вт, 6600 об./мин., 5.2 кг
DWE560B-KS	DEWALT	Дисковая ручная пила, 1350 Вт, 5500 об./мин., диск 184x16 мм, глубина пропила 65 мм, 2 пильных диска, 3.7 кг
DW349B-KS	DEWALT	Лобзик с верхней рукояткой, 500 Вт, маятник, 75 мм, 0-3200 ход/мин, набор пильных полотен - 10шт. кофр, 2.5 кг
DW680-QS	DEWALT	Рубанок, 600 Вт, глубина строгания 0-2.5 мм, 15000 об/мин, нож 82 мм, 3.2 кг
DWE6423-QS	DEWALT	Эксцентриковая шлифмашина, 125 мм, 250 Вт, 4000-6000 об./мин., 8000-12000 циклов в минуту, ход 2.6 мм, пылесборник, 1.28 кг
D26411-KS	DEWALT	Пистолет горячего воздуха, 1800 Вт, 2 скорости: температура 50-400/600 °С, воздушный поток 250/450 л/мин, 2 насадки, 0.8 кг
DCD710D2-KS	DEWALT	12 В XR компактная дрель-шуруповерт, 180 Вт, 2 скорости:15/24 Нм, 0-400/1500 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 10 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.1 кг
DCF610D2-QW	DEWALT	12 В XR компактный шуруповерт, 6-гранный держатель 1/4", 154 Вт, 8 Нм, 0-1050 об./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 0.96 кг
DCF815D2-QW	DEWALT	12 В XR импульсный шуруповерт, 6-гранный держатель 1/4", 147 Вт, 157 Нм, 0-2450 об./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.04 кг
DCT410D1-QW	DEWALT	12 В XR инспекционная камера, водонепроницаемый кабель

		900x17 мм, 3,5" LCD 320x480, 2Gb Micro SD Card, 1 XR Li-Ion батарея 2.0 Ач, з/у, кофр
DCL510N-XJ	DEWALT	12 В XR светодиодный фонарь LED, 130 люменов, Li-Ion, без аккумуляторов и зарядного устройства
DCD701N-XJ	DEWALT	12 В XR дрель-шуруповерт, бесщёточная, 250 Вт, 2 скорости: 57.5/22.5 Нм, 0-425/1500 об./мин., патрон БЗП 10 мм, LED подсветка, без батарей и зарядного устройства, 0.87 кг (без батареи)
DCD701D2-QW	DEWALT	12 В XR дрель-шуруповерт, бесщёточная, 250 Вт, 2 скорости: 57.5/22.5 Нм, 0-425/1500 об./мин., патрон БЗП 10 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, вес 1.07 кг
DCD706D2-QW	DEWALT	12 В XR ударная дрель-шуруповерт, бесщёточная, 250 Вт, 2 скорости: 57.5/22.5 Нм, 0-425/1500 об./мин., 0-7225/25500 уд./мин., патрон БЗП 10 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, вес 1.16 кг
DCF601D2-QW	DEWALT	12 В XR шуруповерт, бесщёточный, 6-гранный держатель 1/4", 200 Вт, 163 Нм, 950/1950/2850 об./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кейс TSTAK, вес 1.0 кг
DCF801D2-QW	DEWALT	12 В XR импульсный шуруповерт, бесщёточный, 6-гранный держатель 1/4", 200 Вт, 163 Нм, 950/1950/2850 об./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, кейс TSTAK, вес 1.0 кг
DCF902D2-QW	DEWALT	12 В XR импульсный гайковерт, 3/8", 3 режима, кр.момент 168 Нм, 3600 уд/мин., 2850 об/мин., 2 батареи Li-Ion 2Ач, зарядное устройство, TSTAK, вес 1.0 кг.
DCS312N-XJ	DEWALT	12 В XR бесщёточная сабельная пила, 0-2800 ход/мин, ход 16 мм, рег.скорости, длина реза (дер.) 90 мм, без аккумуляторов и з/у, 1.38 кг
DCD776S2-KS	DEWALT	18 В XR ударная дрель-шуруповерт, 300 Вт, 2 скорости: 24/42 Нм, 0-450/1500 об./мин., 0-7650/25500 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 1.5 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.72 кг
DCD740N-XJ	DEWALT	18 В XR угловая дрель, патрон БЗП 10 мм, кр.момент 33 Нм, 300 Вт, 2 скорости, 0-650/2000 об/мин, без аккумуляторов и ЗУ, 1.3 кг
DCD778D2T-QW	DEWALT	18 В XR ударная дрель-шуруповерт, 340 Вт, 2 скор., 65 Нм, бесщёточный мотор, 0-500/1750 об/мин, 0-8500/29750 уд/мин, БЗП патрон 13 мм, 2 бат 2Ач
DCD708N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточная ультракомпактная дрель-шуруповерт, 340 Вт, 2 скор., 65 Нм, 0-450/1650, БЗП патрон 13 мм, без батарей и ЗУ
DCD708D2T-QW	DEWALT	18 В XR бесщёточная ультракомпактная дрель-шуруповерт, 340 Вт, 2 скор., 65 Нм, 0-450/1650, БЗП патрон 13 мм, 2 бат 2.0Ач
DCD709D2T-QW	DEWALT	18 В XR бесщёточная ультракомпактная ударная дрель-шуруповерт, 340 Вт, 2 скор., 65 Нм, 0-450/1650 об/мин, 0-7650/28050 уд/мин, БЗП патрон 13 мм, 2 бат 2.0Ач
DCD785C2-QW	DEWALT	18 В XR ударная дрель-шуруповерт, 350 Вт, 2 скорости: 23/60 Нм, 0-600/2000 об./мин., 0-10200/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 1.5 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.6 кг
DCD791NT-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, без аккумуляторов и ЗУ, TSTAK, 1.2 кг

DCD791D2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 1.5 кг
DCD791P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 1.7 кг
DCD796NT-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., 0-9350/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, без аккумуляторов и ЗУ, TSTAK, 1.3 кг
DCD796D2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., 0-9350/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 1.6 кг
DCD796P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, 460 Вт, 2 скорости: 27/70 Нм, 0-550/2000 об./мин., 0-9350/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 1.8 кг
DCD991NT-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 3 скорости: 95/66 Нм, 0-450/1300/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, без аккумуляторов и ЗУ, TSTAK, 1.5 кг
DCD991P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 95Нм, 3 скорости: 0-450/1300/2000 об./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 2.08 кг
DCD991X1-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 95Нм, 3 ск: 0-450/1300/2000 об./мин., быстрозажимной патрон 13 мм, LED подсветка, 1 Аккумулятор 9.0Ач FlexVolt, зарядное устройство, TSTAK, 2.38+E35 кг
DCD996NT-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточная ударная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 3 скорости: 95/66 Нм, 0-450/1300/2000 об./мин., 0-7650/22100/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, TSTAK, 1.6 кг
DCD996P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточная ударная дрель-шуруповерт XRP, 820 Вт, 3 скорости: 95/66 Нм, 0-450/1300/2000 об./мин., 0-7650/22100/34000 уд./мин., быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя 13 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 2.13 кг
DCF809D2T-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточный ультракомпактный импульсный шуруповерт, 6-гранный держатель 1/4", 190 Нм, 2800 об./мин., 3200 уд./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 2.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 0.96 кг (вес без батареи)
DCF880M2-QW	DEWALT	18 В XR импульсный гайковерт, 1/2", 250 Вт, 203 Нм, 0 - 2300 об./мин., 0 - 2700 уд./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 4.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 1.62 кг
DCF887N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточный импульсный шуруповерт, 6-гранный держатель 1/4", 400 Вт, 205 Нм, 0-3250 об./мин., 0-3800 уд./мин., тройная LED подсветка
DCF887P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточный импульсный шуруповерт, 6-гранный держатель 1/4", 400 Вт, 205 Нм, 0-3250 об./мин., 0-3800 уд./мин.,

		тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 1.56 кг
DCF620D2K-QW	DEWALT	18 В XR бесщёточный ленточный шуруповерт (с автоматической подачей саморезов), 30Нм, 2 x 2.0Ач, TSTAK
DCF894N-XJ	DEWALT	18 В XR компактный импульсный гайковерт, 1/2", 3 скорости, кр.момент 447 Нм (680 Нм на откручивание), 3100 уд/мин., без аккумуляторов и ЗУ, 1.5 кг
DCF894P2-QW	DEWALT	18 В XR компактный импульсный гайковерт, 1/2", 3 скорости, кр.момент 447 Нм (680 Нм на откручивание), 3100 уд/мин., Двебатареи 5Ач, зарядное устройство, TSTAK
DCF897N-XJ	DEWALT	18 В XR импульсный гайковерт, 3/4", 610 Вт, 3 скорости: 135/400/950 Нм, 0 - 400 / 1200 /1900 об./мин., 0 - 2400 уд./мин., тройная LED подсветка
DCF899N-XJ	DEWALT	18 В XR импульсный гайковерт, 1/2", 610 Вт, 3 скорости: 135/400/950 Нм, 0 - 400 / 1200 /1900 об./мин., 0 - 2400 уд./мин., тройная LED подсветка
DCF899P2-QW	DEWALT	18 В XR импульсный гайковерт, 1/2", 610 Вт, 3 скорости: 135/400/950 Нм, 0 - 400 / 1200 /1900 об./мин., 0 - 2400 уд./мин., тройная LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 3.3 кг
DCG405N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточная УШМ, 125мм, 9000 об/мин, сдвижной выключатель, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг
DCG406N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточная УШМ, 125мм, 9000 об/мин, клавишный выключатель, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг
DCG405FN-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточная УШМ, 125мм, 9000 об/мин, плоский редуктор, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг
DCG412N-XJ	DEWALT	18 В XR угловая шлифмашина, 125 мм, 405 Вт, 7000 об/мин, без аккумуляторов и з/у, 1.75 кг.
DCG412M2-QW	DEWALT	18 В XR угловая шлифмашина, 125 мм, 405 Вт, 7000 об/мин, Li-Ion, 2 XR Li-Ion батареи 4.0 Ач, Multi-voltage з/у, TSTAK, 2.9 кг
DCG426N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточная прямошлифовальная машина, 6 мм цанга, 3 ск.:0-10000/17500/25000, без бат. и ЗУ, 1,82 кг
DCH133N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточный 2-кг перфоратор SDS-Plus, эн.удара 2.6 Дж(ЕРТА), 3 режима, 26 мм, без батарей и з/у, 2.3 кг
DCH263N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточный 2-кг перфоратор SDS-Plus, эн.удара 3.0 Дж(ЕРТА), 3 режима, 28 мм, б/батарей и з/у, 3.3 кг
DCH273N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточный перфоратор SDS-plus, 400 Вт, 3 режима, 2.1 Дж(ЕРТА), 0-4600 уд./мин., 0-1100 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, Ø бура до 24 мм, LED подсветка, 2.1 кг
DCH273P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточный перфоратор SDS-plus, 400 Вт, 3 режима, 2.1 Дж(ЕРТА), 0-4600 уд./мин., 0-1100 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, Ø бура до 24 мм, LED подсветка, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 3.1 кг
DCH274P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточный перфоратор SDS-plus, 400 Вт, 3 режима, 2.1 Дж(ЕРТА), 0-4600 уд./мин., 0-1100 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, диам. бура до 24 мм, LED подсветка, быстрозаменяемый патрон 13 мм, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 3.3 кг
DCH275P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщеточный перфоратор SDS-plus DCH274P2, + дополнительный БЗП патрон, система пылеудаления D25303DH, 2

		XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 4.7 кг
DCS355N-XJ	DEWALT	18 В XR многофункциональный инструмент, 29 принадлежностей, без батарей и з/у
DCS356N-XJ	DEWALT	18 В XR многофункциональный инструмент, 3 скорости, комплект принадлежностей, без батарей и з/у, 1.1 кг
DCS334N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточный лобзик с верхней рукояткой, маятник, бесключ.смена пилки, макс.пропил 130 мм, ход 26 мм, 0-3000 ход/мин, плавный пуск, без аккумуляторов и з/у, 2.4 кг
DCS335N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточный лобзик с корпусной рукояткой, маятник, бесключ.смена пилки, макс.пропил 130 мм, ход 26 мм, 0-3000 ход/мин, плавный пуск, без аккумуляторов и з/у, 2.4 кг
DCS571N-XJ	DEWALT	18 В XR мини циркулярная пила, бесщёточная, 4500 об/мин, диск 115x9.5 мм, пропилил 39.5 мм, без батарей и ЗУ, 2.5 кг
DCS391N-XJ	DEWALT	18 В XR дисковая пила, 460 Вт, 3700 об/мин, диск 165 мм, пропилил 55 мм, без батарей и ЗУ
DCS391M2-QW	DEWALT	18 В XR дисковая пила, 460 Вт, 3700 об/мин, диск 165 мм, пропилил 55 мм, 2 XR Li-Ion батареи 4.0Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 3,8 кг
DCS570N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточная дисковая пила, 5500 об/мин, диск 184x16 мм, пропилил 64 мм, без батарей и ЗУ
DCS373N-XJ	DEWALT	18 В XR дисковая пила по металлу, 3700 об/мин, диск 140x20 мм, пропилил 43 мм, без батарей и ЗУ, 3.76 кг
DCS369N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточная сабельная пила, 0-2800 ход/мин, ход 16 мм, рег.скорости, длина реза (дер.) 90 мм, без аккумуляторов и з/у, 1.43 кг
DCS367N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточная сабельная пила, 0-2900 ход/мин, ход 28,6 мм, рег.скорости, длина реза (дер.) 300 мм, без аккумуляторов и з/у, 2.3 кг
DCS380M2-QW	DEWALT	18 В XR сабельная пила, 560 Вт, ход 28.6 мм, 0-2950 ход/мин, 2 XR Li-Ion батареи 4.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр , 3.3 кг
DCS491N-XJ	DEWALT	18 В XR ножницы по листовому металлу, макс. толщина реза 1,3 мм, 2450 ход/мин, без батарей ЗУ, 1.8 кг
DCS350N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточный болторез, М6, М8, М10, М12, 30 об/мин., 72 Дб, без аккумуляторов и з/у, 4.1 кг
DCS371N-XJ	DEWALT	18 В XR ручная ленточная пила по металлу, макс. 63 мм, без аккумуляторов и з/у, 3.9 кг
DCN660N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточный шпилькозабиватель, наклон обоймы 20°, шпилька 32-63 мм, 16Ga (Ø1.6 мм), до 110 шт/обойма, без аккумуляторов и з/у, 2.35 кг.
DCN692N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщёточный гвоздезабивной пистолет, наклон обоймы 30-34°, гвоздь (Ø2,8-3,3)х(50-90)мм, до 55 шт/обойма, 105 Дж, без батарей и з/у, 4.1 кг
DCN692P2-QW	DEWALT	18 В XR бесщёточный гвоздезабивной пистолет, 105 Дж, наклон обоймы 30-34°, гвоздь (Ø2,8-3,3)х(50-90)мм, до 55 шт/обойма, 2 XR Li-Ion батареи 5.0 Ач, Multi-voltage з/у, кофр, 4.1 кг
DCN890N-XJ	DEWALT	18 В XR монтажный пистолет по бетону, наклон обоймы 15°, гвоздь (Ø2.6-3.7)х(13-57 мм), до 30 шт/обойма, без аккумуляторов и з/у, 4.2 кг
DCN8902-XJ	DEWALT	Насадка для DCN890 магнитная
DCN8903-XJ	DEWALT	Насадка для DCN890 для клипс
DCN8904-XJ	DEWALT	Насадка для DCN890 для гипсокартона
DCN8901-XJ	DEWALT	Боек для нейлера DCN890
DCN8905-XJ	DEWALT	Штанга - удлинитель для нейлера DCN890, длина 2.1 м

DCP580N-XJ	DEWALT	18 В XR бесщеточный рубанок глубина строгания 0-2 мм, 15000 об/мин, нож 82 мм, длина подошвы 295 мм, выбор четверти 9 мм, без аккумуляторов и з/у, 2.5 кг
DCE531N-XJ	DEWALT	18 В XR глубинный вибратор, 360 Вт, длина вала 1,2 м, Ø вибратора 28.6 мм, 15000 в/мин., 3.08 кг
DCE560N-XJ	DEWALT	18 В XR пистолет для герметика, картриджи в тубах 300-310 мл., без аккумуляторов и з/у, 1.8 кг
DCE5601-XJ	DEWALT	Держатель картриджей для DeWALT DCE580
DCE580N-XJ	DEWALT	18 В XR пистолет для герметика, мягкий картридж "колбаса" 300-600 мл, усилие 2500Н, скорость 51-533 мл/мин., без аккумуляторов и з/у, 2.2 кг
DCW200N-XJ	DEWALT	18 В XR Вибрационная (плоскошлифовальная) шлифовальная машина 1/4" б/бат и ЗУ
DCW210N-XJ	DEWALT	18 В XR эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машина, 125 мм, без аккумуляторов и з/у
DCM848N-XJ	DEWALT	18 В XR полировальная орбитальная (эксцентриковая) машина, 125 мм, 2000-5500 об/мин, б/бат, 2.9 кг
DCM849N-XJ	DEWALT	18 В XR Полировальная роторная машина 180мм, б/бат и ЗУ
DCW600N-XJ	DEWALT	18 В XR фрезер, электронная регулировка скорости с обратной связью, 930 Вт, 16000-25500 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр фрезы 30 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, E802.4 кг (без батареи)
DCW604N-XJ	DEWALT	18 В XR фрезер, электронная регулировка скорости с обратной связью, 930 Вт, 16000-25500 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр фрезы 30 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, дополнительная двуручная база, 2.4 кг (без батареи)
DCS551N-XJ	DEWALT	18 В XR Фрезер по гипсокартону, без аккумуляторов и ЗУ
DCE530N-XJ	DEWALT	18 В XR строительный фен (пистолет горячего воздуха), макс. темп. 290°/530°С, без батарей и ЗУ, 0,5 кг
DCV100-XJ	DEWALT	18 В XR воздуходувка, без аккумуляторов и з/у
DCL040-XJ	DEWALT	18 В XR фонарь LED, 110 люмен, без аккумуляторов и з/у, 0.26 кг
DCL043-XJ	DEWALT	18 В XR фонарь 120-1000 люмен, 4 светодиода, IP54, без аккумуляторов и з/у, 0.64 кг
DCL077-XJ	DEWALT	18 В XR напольный прожжкетор, 2000 Лм, без батарей и ЗУ
DCL079-XJ	DEWALT	18 В XR мачта освещения, 3 режима 1000/1800/3000 люмен, телескопическая штанга 1.0-2.2 м, без батарей и ЗУ, 7.4 кг
DCR020-QW	DEWALT	18 В XR портативная аудиосистема (радио), питание от сети/аккумулятора, без батарей и ЗУ, 2.8 кг
DCR017-QW	DEWALT	18 В XR портативная аудиосистема (радио) - зарядное устройство, питание от сети/аккумулятора, без батарей и ЗУ, 5.7 кг
DCR027-QW	DEWALT	18 В XR Портативная аудиосистема - зарядное устройство, питание от аккумулятора/электросети, Bluetooth, AUX, USB, 7.2 кг
DWH161N-XJ	DEWALT	18 В XR промышленный аккумуляторный пылесос, воздушный поток 540 л/мин, контейнер 0.21л, без батареи и ЗУ, 1.65 кг
DCV584L-QW	DEWALT	18 В XR промышленный аккумуляторный/сетевой пылесос для сухой/влажной уборки, воздушный поток 15,9 л/с, бак 7,5л, без батареи и ЗУ, 4.8 кг
DCS576N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная дисковая ручная пила, 5800 об./мин., диск 190x30 мм, глубина пропила 61 мм, LED подсветка, без батареи и ЗУ, 3.7 кг
DCS577N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная дисковая пила с высок.крут.моментом, 5800 об./мин., диск 190 мм, глубина пропила 65 мм, без батареи и ЗУ, 5.0 кг

DCS520NT-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная погружная дисковая пила, 5000 об./мин. диск 165x20 мм, глубина пропила 59 мм, параллельное погружение, регулировка скорости, без батареи и ЗУ, кейс, 4.7 кг
DCH333NT-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточный перфоратор SDS-Plus, макс. Ø30 мм, 3 режима, 3.5 Дж(ЕРТА), 4480 уд./мин, 1000 об./мин., LED подсветка, без батареи и ЗУ, кейс, 3.7 кг
DCH481N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточный перфоратор SDS-Max, макс. Ø40 мм, 3 режима, 6.1 Дж(ЕРТА), 3150 уд./мин, 540 об./мин., ADS - остановка при заклинивании бура, без батареи и ЗУ, 5.4 кг
DCH614N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточный перфоратор SDS-Max, макс. Ø45 мм, 10.5 Дж(ЕРТА) , 2900 уд./мин, 380 об./мин., регул-ка скорости вращения и силы удара, система ADS - остановка при заклинивании бура, без батареи и ЗУ, 6.8 кг
DCH733N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточный перфоратор SDS-Max, макс. Ø48 мм, 3 режима, макс. эн.удара 15.7 Дж, эн.удара 13.3Дж(ЕРТА), 2705 уд/мин, 355 об/мин, без аккумуляторов и з/у, 8.9 кг (с батареей)
DCG414N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная угловая шлифмашина, 125 мм, 9000 об./мин., плавн.пуск, эл.муфта, защита от перегрузки, тормоз диска , защита от обратного удара при заклинивании диска, без батареи и ЗУ, 2.2 кг
DCG418N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная угловая шлифмашина 2-е покол., 125 мм, 9000 об./мин., плавн.пуск, эл.муфта, защита от перегрузки, тормоз диска , защита от обратного удара при заклинивании диска, без батареи и ЗУ, 2.2 кг
DCG200NT-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT штроборез, два диска 125 мм, макс. глубина штробы 32мм, макс. ширина штробы 35 мм, частота 9000 об/мин., без бат. и ЗУ, TSTAK, 3.7 кг
DCS690N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT отрезная машина 230 мм, без батарей и ЗУ
DCS388N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная сабельная пила, 0-3000 ход/мин, ход 28,6 мм, рег.скорости, LED подсветка, длина реза (дер.) 300 мм, без батареи и ЗУ, 3.6 кг
DCD240N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT миксер строительный , М14(5/8"), 5 скоростей, 0-725 об/мин, шнек в комплекте Ø160 мм, без аккумуляторов и з/у, 5.1 кг
DCD460N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT угловая дрель, 140 Нм, ключевой патрон 13 мм, 0-300/1250 об/мин, макс. Ø152 мм (дерево), эл.муфта, без аккумуляторов и з/у, 4.85 кг
DCS777N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная торцовочная пила, 6300 об/мин, 216x30 мм, наклон 48°, угол поворота пр./лев.: 50°/50°, макс. глубина реза 80 мм, XPS, без батареи и ЗУ, 14.0 кг
DCS778N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная торцовочная пила, 4300 об/мин, 250x30 мм, наклон 48°, угол поворота пр./лев.: 50°/50°, глубина реза 85 мм, XPS, без батареи и ЗУ, 17.2 кг
DHS780N-XJ	DEWALT	108 В (2x54В) XR FLEXVOLT бесщеточная аккумуляторная/сетевая торцовочная пила, 1650 Вт, 3800 об/мин, 305x30 мм, наклон 49°/49°, угол поворота: 60°/50°, глубина реза 170 мм, XPS, без батареи и ЗУ, 25.5 кг
DCS7485N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная настольная пила, 5800 об/мин, 210x30мм, глубина реза 65 мм, ширина заготовки справа 610 мм, стол 485x485 мм, защита от перегрузки, без батареи и ЗУ, 21.5 кг
DCS397N-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT бесщеточная пила Аллигатор, шина 430 мм, 2400 ходов/мин, батарея, ЗУ и пыльные полотна не входят в комплект поставки, 5.6 кг

DCV586MN-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT промышленный аккумуляторный пылесос для сухой/влажной уборки, воздушный поток 70 л/с, бак 15 л, без батареи и ЗУ, 4.8 кг
DCB127-XJ	DEWALT	12 В XR Li-ion аккумуляторная батарея, 2.0 Ач
DCB181-XJ	DEWALT	18 В XR Li-ion аккумуляторная батарея, 1.5 Ач
DCB183-XJ	DEWALT	18 В XR Li-ion аккумуляторная батарея, 2.0 Ач
DCB184-XJ	DEWALT	18 В XR Li-ion аккумуляторная батарея, 5.0 Ач
DCB546-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT Li-ion аккумуляторная батарея, 6.0 Ач (совместима с XR 18 В), 0.88 кг
DCB547-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT Li-ion аккумуляторная батарея, 9.0 Ач (совместима с XR 18 В)
DCB548-XJ	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT Li-ion аккумуляторная батарея, 12.0 Ач (совместима с платформой XR 18 В)
DCB115-QW	DEWALT	10.8 В/12 В/18 В зарядное устройство для батарей XR Li-Ion, ток 4.0А, зарядка 2.0Ah - 30 мин.
DCB117-QW	DEWALT	18/54 В XR FLEXVOLT универсальное зарядное устройство для батарей XR Li-Ion, ток 12А, 0.65 кг
DCB118-QW	DEWALT	18/54 В XR FLEXVOLT универсальное зарядное устройство для батарей XR Li-Ion, 0.65 кг
DCB118X2-QW	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT набор зарядное устройство DCB118 + 2 батареи DCB547 9Ач
DCB132-QW	DEWALT	54 В XR FLEXVOLT универсальное зарядное устройство на 2 порта для батарей 10.8/12/18/54В, 1.2 кг
DCB500-QS	DEWALT	Сетевой адаптер для подключения DHS780N-XJ к электросети 220 В
DCB090-XJ	DEWALT	USB адаптер для заряда гаджетов от аккумуляторов DEWALT, Два разъема USB
DWD014S-QS	DEWALT	Безударная дрель, 550 Вт, 7.9 Нм, регулятор оборотов 0-2800 об./мин., быстрозажимной патрон 10 мм, 1.34 кг
DWD112S-KS	DEWALT	Безударная дрель, 701 Вт, 10.9 Нм, регулятор оборотов 0-2500 об./мин., быстрозажимной патрон 10 мм, 1.8 кг
DWD115KS-QS	DEWALT	Безударная дрель, 701 Вт, 10.9 Нм, регулятор оборотов 0-2500 об./мин., быстрозажимной патрон 10 мм, кофр, 1.8 кг
DW217-QS	DEWALT	Безударная дрель, 701 Вт, 8.2 Нм, регулятор оборотов 0-4000 об./мин., быстрозажимной патрон 10 мм, 1.2 кг
DW236I-QS	DEWALT	Безударная дрель, 701 Вт, 35.8 Нм, регулятор оборотов 0-850 об./мин., быстрозажимной патрон 13 мм с блокировкой шпинделя, набор из 6 кобальтовых сверл, 1.6 кг
D21441-QS	DEWALT	Безударная дрель, 770 Вт, 2 скорости, регулятор оборотов 40/20 Нм, 0-1100/2700 об./мин., быстрозажимной патрон 13 мм, 2.2 кг
DWD024S-KS	DEWALT	Ударная дрель, 750 Вт, регулятор оборотов 0-2800 об/мин, макс. момент 8.6 Нм, 47600 уд./мин., кнопка блокировки включения, ограничитель глубины, быстрозажимной патрон 13 мм 1.82кг
D21805KS-QS	DEWALT	Ударная дрель, 770 Вт, скорости, регулятор оборотов 0-1100/2700 об./мин., макс. момент 40/20 Нм, 0-18700/45900 уд./мин., ограничитель глубины, быстрозажимной патрон 13 мм, кофр, 2.3 кг
D21805-QS	DEWALT	Ударная дрель, 770 Вт, скорости, регулятор оборотов 0-1100/2700 об./мин., макс. момент 40/20 Нм, 0-18700/45900 уд./мин., ограничитель глубины, ключевой патрон 13 мм, кофр, 2.3 кг
DWD522KS-QS	DEWALT	Ударная дрель, 950 Вт, 2 скорости, регулятор оборотов 0-1250/3500 об./мин., макс. момент 40/20 Нм, 0-56000 уд./мин., ограничитель глубины, механическая муфта для защиты от перегрузки, быстрозажимной патрон 13 мм, ко фр, 2.8 кг

DWD524KS-QS	DEWALT	Ударная дрель, 1100 Вт, 2 скорости, регулятор оборотов 0-1250/3500 об./мин., макс. момент 40/20 Нм, 0-56000 уд./мин., ограничитель глубины, механическая муфта для защиты от перегрузки, быстрозажимной патрон 13 мм, кофр, 2.8 кг
DWD530KS-QS	DEWALT	Ударная дрель, 1300 Вт, 2 скорости, регулятор оборотов 0-1250/3500 об./мин., макс. момент 40/20 Нм, 0-56000 уд./мин., ограничитель глубины, электро механическая муфта для защиты от перегрузки, Perform Protect, быстрозажимной патрон 13 мм, кофр, 2.8 кг
D21520-QS	DEWALT	Дрель-миксер, 710 Вт, 50 Нм, регулятор оборотов 0-550 об./мин., ключевой патрон 13 мм, 3.4 кг
D21510-QS	DEWALT	Дрель-миксер, 710 Вт, 50 Нм, регулятор оборотов 0-550 об./мин., патрон M14, 3.0 кг
DW274K-QS	DEWALT	Шуруповерт по гипсокартону с держателем насадок 1/4", 540 Вт, 10 Нм, 0-4000 об/мин, кофр, 1.3 кг
DW263K-QS	DEWALT	Шуруповерт для самонарезных шурупов, держатель насадок 1/4", 540 Вт, 14.5 Нм, 0-2500 об/мин, макс. Ø шурупа 6.3 мм, головка 8 мм, кофр, 1.3 кг
DW268K-QS	DEWALT	Шуруповерт с держателем насадок 1/4", 540 Вт, регулировка крутящего момента, 4-26 Нм, 0-2500 об/мин, кофр, 1.3 кг
DW269K-QS	DEWALT	Шуруповерт для самонарезных шурупов, держатель насадок 1/4", 540 Вт, регулировка крутящего момента, 4-42 Нм, 0-1000 об/мин, кофр, 1.3 кг
DW294-QS	DEWALT	Импульсный гайковерт, 3/4", 710 Вт, 440 Нм, 2200 об./мин., 2700 уд./мин., 3.2 кг
DW292-QS	DEWALT	Импульсный гайковерт, 1/2", 710 Вт, 440 Нм, 2200 об./мин., 2700 уд./мин., 3.2 кг
DWD241-QS	DEWALT	Сетевой миксер 1800 Вт, 3 скорости, 225-725 об/мин., шнек Ø160 мм, 6.3 кг
D21570K-QS	DEWALT	Алмазная дрель для сухого сверления алмазными коронками, 1300 Вт, 2 скорости, регулятор оборотов 0-1235/0-3500 об./мин., электромеханическая муфта для защиты от перегрузки, отверстия до 127 мм, ключевой патрон 16 мм, 3.0 кг
D21580K-QS	DEWALT	Алмазная дрель для сухого сверления алмазными коронками, 1705 Вт, 2 скорости, регулятор обрротов 0-1100/0-2350 об./мин., отверстия до 152 мм, 1/2" BSP, втулка 53 мм, 5.4 кг
D21583K-QS	DEWALT	Алмазная дрель для сухого/мокрого сверления алмазными коронками, 1910 Вт, 3 скорости, регулятор обрротов 0-1000/0-2400/0-4600 об./мин., отверстия до 202 мм, 1 1/4" UNC и 1/2" BSP, втулка 60 мм, 6.4 кг
D21585-QS	DEWALT	Алмазная дрель для сухого/мокрого сверления алмазными коронками, 2500 Вт, 3 скорости 500/1200/2000 об./мин., отверстия до 300 мм, 1 1/4" UNC, втулка 60 мм, 11.2 кг
D215824-XJ	DEWALT	Водяной нагнетательный насос для алмазных дрелей, 10л
D215825-XJ	DEWALT	Крепежный комплект для бетона для установки стоек D215821, D215831, D215851
D215831-XJ	DEWALT	Стойка для дрели алмазного сверления D21583K со встроенным вакуумным основанием
D215851-XJ	DEWALT	Стойка для дрели алмазного сверления D21585 со встроенным вакуумным основанием
D215854-XJ	DEWALT	Комплект из 5 медных колец для устаноки коронок на дрели D21583K, D21585
D215804-XJ	DEWALT	Устройство пылеудаления для алмазных дрелей D21580K, D21582K

D215826-XJ	DEWALT	Крепежный комплект для каменной кладки для установки стоек D215821, D215831, D215851
D215827-XJ	DEWALT	10 дюбелей для бетона для установки стоек D215821, D215831, D215851
D215821-XJ	DEWALT	Стойка для дрелей алмазного сверления D21580K, D21582K
D25134K-KS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus, 800 Вт, 3 режима, макс. эн.удара 3.0 Дж, эн.удара 2.8 Дж(ЕРТА), 0-5540 уд./мин., Ø бура до 26 мм, 3.0 кг, быстрозаменяемый патрон 13 мм, чемодан TSTAK
D25143K-KS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus, 900 Вт, 3 режима, макс. эн.удара 3.2 Дж, эн.удара 3.0 Дж (ЕРТА), 0-5350 уд./мин., Ø бура до 28 мм, 3.1 кг, чемодан TSTAK
D25144K-KS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus, 900 Вт, 3 режима, макс. эн.удара 3.2 Дж, эн.удара 3.0 Дж (ЕРТА), 0-5350 уд./мин., Ø бура до 28 мм, 3.1 кг, быстрозаменяемый патрон 13 мм, чемодан TSTAK
D25333K-QS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus, 950 Вт, 3 режима, 3.5 Дж(ЕРТА), 0-4480 уд./мин., 0-1150 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, диам. бура до 28 мм, антивибрационная рукоятка, T-STAK, 3.9 кг
D25334K-QS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus + патрон БЗП, 950 Вт, 3 режима, 3.5 Дж(ЕРТА), 0-4480 уд./мин., 0-1150 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, диам. бура до 30+E119 мм, антивибрационная рукоятка, T-STAK, 3.9 кг
D25417KT-QS	DEWALT	Перфоратор SDS-plus, 1000 Вт, 3 режима, макс. эн.удара 4.9 Дж, эн.удара 4.2 Дж(ЕРТА), 0-4700 уд./мин., 0-820 об./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, диам. бура до 32 мм, антивибрационная рукоятка, кофр, быстрозаменяемый патрон 13 мм, набор буров и сверл, перчатки, очки, 4.3 кг
D25481K-QS	DEWALT	Перфоратор SDS-max, 1050 Вт, 3 режима, 6.1 Дж(ЕРТА), 35мм, 0-3150 уд/мин, 0-540 об/мин, система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, диам. бура до 40 мм, антивибрационная рукоятка, кофр, 5кг
D25773K-QS	DEWALT	Перфоратор SDS-max, 1700 Вт, 2 режима, 19.4 Дж(ЕРТА), бур до Ø55 мм, 1105-2210 уд./мин., 145-290 об./мин., Антиротационная электронная система (ADS), отключающая электропитание за доли секунды при заклинивания оснастки (система защиты оператора Perform&Protect), индикаторы износа щеток/сервиса, активная антивибрационная система AVC, кофр, 9.9 кг
DWH201D-XJ	DEWALT	Пылесборник для аккумуляторных и сетевых перфораторов SDS-Plus
D25301D-XJ	DEWALT	Пылесборник для перфораторов SDS-Plus, диаметр бура до 16 мм, глубина сверления до 150 мм, длинна бура до 224 мм, шланг 1500 x 35 мм, 1.2 кг
D25303DH-XJ	DEWALT	Пылесборник с HEPA-фильтром для перфораторов DCH273/DCH274, макс. сверл. Ø16 мм, макс., питание от перфоратора.
D25304DH-XJ	DEWALT	Пылесборник с HEPA-фильтром для перфораторов D25333K, D25334K, DCH283K, DCH333K, DCH334K, макс. сверл. Ø26 мм, макс. грубина сверления 180 мм., питание от перфоратора.
DWH205DH-XJ	DEWALT	Пылесборник с HEPA-фильтром для перфоратора DCH263, макс. сверл. Ø26 мм, макс. грубина сверления 180 мм., питание от перфоратора.
D25430K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-plus, 1000 Вт, 4.2 Дж (ЕРТА), 0-4700

		уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, кофр, 4.0 кг
D25810K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-мах, 1050 Вт, макс. эн.удара 8.5 Дж, эн.удара 7.1Дж(ЕРТА), 3150 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, кофр, 5.6 кг
D25820K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-мах, 1150 Вт, эн.удара 8.0 Дж (ЕРТА), 2740 уд./мин., кофр, 5.8 кг
D25831K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-мах, 1250 Вт, эн.удара 8.0 Дж (ЕРТА), 1430-2840 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, кофр, 6.1 кг
D25871K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-мах, 1400 Вт, 11 Дж(ЕРТА), 1260-2520 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, кофр, 8.0 кг
D25899K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-мах, 1500 Вт, макс. эн.удара 25 Дж, эн.удара 17.9 Дж(ЕРТА), 2040 уд./мин., кофр, 9.9 кг
D25902K-QS	DEWALT	Отбойный молоток SDS-мах, 1550 Вт, макс. эн.удара 25 Дж, 19 Дж(ЕРТА), 1050-2100 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, долото, кофр, 10.5 кг
D25961K-QS	DEWALT	Отбойный молоток HEX 30, 1600 Вт, макс. эн.удара 38 Дж, эн.удара 35 Дж (ЕРТА), 1450 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, долото, кофр, 16.9 кг
D25960K-QS	DEWALT	Отбойный молоток HEX 28, 1600 Вт, макс. эн.удара 38 Дж, эн.удара 35 Дж (ЕРТА), 1450 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, долото, кофр, 18.4 кг
D25981-QS	DEWALT	Отбойный молоток HEX 28, 2100 Вт, макс.эн.удара 72 Дж, эн.удара 62 Дж (ЕРТА), 960 уд./мин., система защиты оператора Perform&Protect, активная антивибрационная система AVC, 30 кг
D259811-XJ	DEWALT	Транспортировочная тележка для D25981 и строительных материалов
DWE4150-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 115 мм, 900 Вт, 11800 об./мин., самоотключающиеся щетки, 2.0 кг
DWE4157F-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125мм, 900Вт, плоский редуктор, угол доступа 43°, плавн.пущк., 2.0кг
DWE4119-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 950 Вт, с регулировкой оборотов, 3000-11000 об./мин., 1.8 кг
DWE4205-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 1010 Вт, 11000 об./мин., система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, 2.2 кг
DWE4215-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 1200 Вт, 11000 об./мин., система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, 2.2 кг
DWE4227-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 1200 Вт, 11000 об/мин, термозащита от перегрузки, электромеханическая предохранительная муфта уменьшает отдачу ппри закусывании диска, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, выключатель нулевого напряжения, плавный пуск, 2.2 кг
DWE4237-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 1400 Вт, 11500 об/мин, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка,

		самоотключающиеся щетки, выключатель нулевого напряжения, плавный пуск, 2.2 кг
DWE4257-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 1500 Вт, с регулировкой оборотов 2800-11000 об/мин, термозащита от перегрузки, электромеханическая предохранительная муфта, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, плавный пуск, самоотключающиеся щетки, выключатель нулевого напряжения, 2.6 кг
DWE4257KT-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 125 мм, 1500 Вт, с регулировкой оборотов 2800-11000 об/мин, термозащита от перегрузки, электромеханическая предохранительная муфта, система пылеудаления DES, антивибр. D-образная рукоятка, плавный пуск, самоотключающиеся щетки, выключатель нулевого напряжения, кожух для шлифования, чашка для шлифования, TSTAK, 2.6 кг
DWE4347-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина бесщёточная, 125 мм, 1700 Вт.
DWE4357-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина бесщёточная, 125 мм, 1700 Вт, с регулировкой оборотов
DWE46105-QS	DEWALT	Штроборез 1400 Вт, 125 мм, 2 диска.
DWE4238-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 150 мм, 1400 Вт, 9300 об/мин, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, 2,6 кг
DWE4557-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 180 мм, 2400 Вт, 8500 об/мин, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, 5.5 кг
DWE492-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2200 Вт, 6600 об./мин., 5.2 кг
DWE492S-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2200 Вт, 6600 об./мин., плавный пуск, 5.2 кг
DWE4559-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2400 Вт, 6500 об/мин, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, 5.7 кг
D28498-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2400 Вт, термозащита от перегрузки, антивибр. боковая рукоятка, выключатель нулевого напряжения, плавный пуск, 5.5 кг
DWE496-KS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2600 Вт, 6600 об./мин., 5.2 кг
DWE4579-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2600 Вт, 6500 об/мин, термозащита от перегрузки, электромеханическая предохранительная муфта уменьшает отдачу при закусывании диска, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, выключатель нулевого напряжения, плавный пуск, 5.9 кг
DWE4579R-QS	DEWALT	Угловая шлифмашина, 230 мм, 2600 Вт, 6500 об/мин, термозащита от перегрузки, электромеханическая предохранительная муфта уменьшает отдачу при закусывании диска, система пылеудаления DES, антивибр. боковая рукоятка, самоотключающиеся щетки, выключатель нулевого напряжения, замена диска без ключа, плавный пуск, 5.9 кг
DWE4884-QS	DEWALT	Прямошлифовальная машина, 450 Вт, цанга 6 мм, 25000 об/мин, 1.6 кг
DWE4997-QS	DEWALT	Прямошлифовальная машина, 1300 Вт, бесщёточная, цанга 6 мм, 6200-25000 об/мин, 2.4 кг
DW882-QS	DEWALT	Прямошлифовальная машина, диск 150x16мм, 1800 Вт, 5600 об/мин, 6.7 кг
DWP849X-QS	DEWALT	Полировальная машина, диски 150/180/230 мм х М14, 1250 Вт, 2 скорости, регулировка оборотов 0-600/3500, выключатель

		нулевого напряжения, самоотключающиеся щетки, 3.0 кг
DWE46150-XJ	DEWALT	Кожух защитный на угловую шлифмашину 115/ 125мм для обдирочных работ с пылеотведением
DWE46225-XJ	DEWALT	Кожух для штробления для УШМ, круг 125 мм
DWE46229-XJ	DEWALT	Кожух для штробления для УШМ, круг 230 мм
DWE550-QS	DEWALT	Дисковая ручная пила, 1200 Вт, 5500 об./мин., диск 165x20 мм, глубина пропила 55 мм, 3.6 кг
DWE560K-QS	DEWALT	Дисковая ручная пила, 1350 Вт, 5500 об./мин., диск 184x16 мм, глубина пропила 65 мм, кофр, 3.6 кг
DWE575-KS	DEWALT	Дисковая ручная пила, 1600 Вт, 5200 об./мин., диск 190x30 мм, глубина пропила 67 мм
DWE576K-QS	DEWALT	Дисковая ручная пила, 1600 Вт, 5200 об./мин., диск 190x30 мм, глубина пропила 61 мм, совместима с направляющими шинами DeWALT, кофр, 4.0 кг
D23700-KS	DEWALT	Дисковая ручная пила, 1750 Вт, 4700 об./мин., диск 235x30 мм, глубина пропила 86 мм, 8.2 кг
DWS520K-QS	DEWALT	Погружная дисковая ручная пила, 1300 Вт, электронная поддержка постоянной скорости вращения в зависимости от нагрузки 1750-4200 об./мин., диск 165x20 мм, глубина пропила 59 мм, пылеудаление, 5.1 кг
DE6292-XJ	DEWALT	Соединитель для направляющих шин DEWALT
DWS5022-XJ	DEWALT	Направляющая шина 1.5 м для ручных дисковых пил DWE576K и DWS520K
DWS5026-XJ	DEWALT	Струбцины (2 шт.) для направляющих шин DWS5021, DWS5022, DWS5023
DE6289-XJ	DEWALT	Струбцины (2 шт.) для направляющих шины DEWALT
DWS5021-XJ	DEWALT	Направляющая шина 1 м для ручных дисковых пил DWE576K и DWS520K
DWS5023-XJ	DEWALT	Направляющая шина 2.6 м для ручных дисковых пил DWE576K и DWS520K
DWS5025-XJ	DEWALT	Чехол для 1 м и 1.5 м направляющих шин DWS5021 и DWS5022
DWS5030-XJ	DEWALT	Сменная верхняя лента с низкими фрикционными свойствами для направляющих шин DWS5021, DWS5022, DWS5023
DWS5031-XJ	DEWALT	Адаптер для фрезера для направляющих шин DWS5021, DWS5022, DWS5023
DW341K-QS	DEWALT	Лобзик с верхней рукояткой, 550 Вт, маятник, 85 мм, 0-3100 ход/мин, кофр, 2.0 кг
DW343K-QS	DEWALT	Лобзик с корпусной рукояткой, 550 Вт, 20 мм, 650-3100 ход/мин, кофр, 2.0 кг
DW331K-QS	DEWALT	Лобзик с верхней рукояткой, 701 Вт, маятник, 130 мм, 0-3100 ход/мин, плавный пуск, кофр, 2.8 кг
DW333K-QS	DEWALT	Лобзик с корпусной рукояткой, 701 Вт, маятник, 130 мм, 0-3100 ход/мин, плавный пуск, кофр, 2.8 кг
DE3241-XJ	DEWALT	Параллельный упор для лобзиков DEWALT (не совместим с DW349)
DE3242-XJ	DEWALT	Циркуль для лобзиков DEWALT для вырезания окружности
D28730-KS	DEWALT	Пила монтажная под абразивные диски, 2300 Вт, 3800 об./мин., диск 355x25.4 мм, 1 диск
D28715-QS	DEWALT	Пила монтажная под абразивные диски, 2200 Вт, 4000 об./мин., диск 355x25.4 мм, самоотключающиеся щетки, плавный пуск, 18 кг
DW872-QS	DEWALT	Пила монтажная под твердосплавные диски, 2200 Вт, 1300 об./мин., диск 355x25.4 мм, 18 кг
DWC410-QS	DEWALT	Плиткорез ручной, 1300 Вт, диск 110x20 мм, глубина реза 34 мм,

		3.0 кг
D24000-QS	DEWALT	Пила по камню и керамической плитке, 1600 Вт, диск 250x25.4, глубина реза 95 мм, 32 кг
D240001-XJ	DEWALT	Подставка для пилы по камню и плитке D24000
DWE305PK-QS	DEWALT	Сабельная пила, 1100 Вт, 0-2800 ход/мин, ход 29 мм, фиксация пилки в 4-х положениях, кофр, 3.5 кг
DW310K-QS	DEWALT	Сабельная пила, 1200 Вт, 0-2600 ход/мин, ход 28 мм, кофр, 4.0 кг
DW311K-QS	DEWALT	Сабельная пила, 1200 Вт, 0-2600 ход/мин, ход 28 мм, прорезиненная рукоятка, кофр, 4.0 кг
DWE396-QS	DEWALT	Пила Аллигатор, 1600 Вт, шина 295 мм, 3000 ходов в минуту, ход 40 мм, полотно по блокам "Поротерм" класс 12, 5.35 кг
DWE397-QS	DEWALT	Пила Аллигатор, 1700 Вт, шина 430 мм, 3000 ходов в минуту, ход 40 мм, полотно по блокам "Поротерм" класс 12, 5.5 кг
DWE399-QS	DEWALT	Пила Аллигатор, 1700 Вт, шина 430 мм, 3000 ходов в минуту, ход 40 мм, полотно по газобетону, 5.5 кг
DW711-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1300 Вт, 2750 об/мин, диск 260x30 мм, наклон 48°, угол поворота право/лево 50°/50°, макс. глубина реза 50 мм, с верхним распиловочным столом, 20 кг
DW714-KS	DEWALT	Торцовочная пила 1650 Вт, 4600 об/мин, диск 254x30 мм, наклон 45°, угол поворота право/лево 52°/47°, макс. глубина реза 89 мм, 13.1 кг
DWS713-KS	DEWALT	Торцовочная пила 1600 Вт, 5000 об/мин, диск 250x30 мм, наклон 48°/-3°, угол поворота право/лево 50°/50°, макс. глубина реза 89 мм, 13.6 кг
DWS715-KS	DEWALT	Торцовочная пила 1600 Вт, 4000 об/мин, диск 305x30 мм, наклон 48°, угол поворота право/лево 50°/50°, макс. глубина реза 170 мм, 16.3 кг
DWS727-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1675 Вт, 4000 об/мин, диск 250x30 мм, наклон 49°, угол поворота право/лево 60°/50°, макс. глубина реза 90 мм, система позиционирования линии реза с помощью тени от диска XPS, 22+E278 кг
DWS774-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1400 Вт, 4500 об/мин, диск 216x30 мм, наклон 48°, угол поворота право/лево 48°/48°, макс. глубина реза 70 мм, система позиционирования линии реза с помощью тени от диска XPS, 12 кг
DWS777-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1800 Вт, 6300 об/мин, диск 216x30 мм, наклон 48°, угол поворота право/лево 50°/50°, макс. глубина реза 80 мм, система позиционирования линии реза с помощью тени от диска XPS, 14 кг
DWS778-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1850 Вт, 4300 об/мин, диск 250x30 мм, наклон 48°, угол поворота право/лево 50°/50°, макс. глубина реза 85 мм, система позиционирования линии реза с помощью тени от диска XPS, 17.2 кг
DWS780-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1675 Вт, 1900-3800 об/мин, диск 305x30 мм, наклон 49°, угол поворота право/лево 60°/50°, макс. глубина реза 170 мм, система позиционирования линии реза с помощью тени от диска XPS, 24.8 кг
D27111-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1500 Вт, 3000 об/мин, диск 305x30 мм, наклон 45°, угол поворота право/лево 60°/50°, макс. глубина реза 51 мм, с верхним распиловочным столом, 26.5 кг
D27112-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1600 Вт, 3650 об/мин, диск 305x30 мм, наклон 45 град, угол поворота право/лево 60°/50 град, макс. глубина реза 51 мм, с верхним распиловочным столом, 23 кг

D27113-QS	DEWALT	Торцовочная пила 1600 Вт, 3300 об/мин, диск 305x30 мм, наклон 48 град, угол поворота право/лево 50/50 град, макс. глубина реза 51 мм, с верхним распиловочным столом, система позиционирования линии реза с помощью тени от диска XPS, 19.5 кг
DE7023-XJ	DEWALT	Универсальная подставка для DW701, 702, 703, 706, 707, 708, 712, 717, 718
DE7025-XJ	DEWALT	Монтажный кронштейн для подставки DE7023
DE1000-XJ	DEWALT	Универсальный стол для торцовочных пил
DE7024-XJ	DEWALT	Суппорт для DE7023
DE7027-XJ	DEWALT	Роликовый стол для DE7023
DE7029-XJ	DEWALT	Суппорт увеличенной ширины для DE7023
DE7031-XJ	DEWALT	Стойка удлинителя для DE7023
DE7400-XJ	DEWALT	Передвижная пыльная станция для DW744, DW745
DE7778-XJ	DEWALT	Набор для пылеудаления 35 мм для DW700, 701, 707, 709
D26500-QS	DEWALT	Рубанок, 1050 Вт, глубина строгания 0-4 мм, 13500 об/мин, нож 82 мм, 4.0 кг
D26500K-QS	DEWALT	Рубанок, 1050 Вт, глубина строгания 0-4 мм, 13500 об/мин, нож 82 мм, кофр, 4.0 кг
DE2650-XJ	DEWALT	Мешок для сбора стружки 6 л. для рубанков D26500, D26501
D26200-QS	DEWALT	Фрезер, электронная регулировка скорости с обратной связью, 900 Вт, 16000-27000 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр 36 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, 1.9кг
D26203-QS	DEWALT	Фрезер двуручный, электронная регулировка скорости с обратной связью, 900 Вт, 16000-27000 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр 36 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, 2.9кг
DW615-QS	DEWALT	Фрезер двуручный, электронная регулировка скорости с обратной связью, 900 Вт, 8000-24000 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр 36 мм, цанга 8 мм, 2.9кг
DW621-QS	DEWALT	Фрезер двуручный, электронная регулировка скорости с обратной связью, 1100 Вт, 8000-24000 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр 36 мм, цанга 8 мм, система пылеудаления, 3.1кг
DW625E-QS	DEWALT	Фрезер двуручный, электронная регулировка скорости с обратной связью, 2000 Вт, 8000-20000 об/мин, ход 80 мм, макс. диаметр 50 мм, цанга 12,7 мм, 5.1кг
DWE6005-QS	DEWALT	Фрезер окантовочный, 590 Вт, 16000-34000 об/мин, ход 22 мм, макс. диаметр 29 мм, LED подсветка, цанга 6 мм, 1.5 кг
D26204K-QS	DEWALT	Фрезер, электронная регулировка скорости с обратной связью, 900 Вт, 16000-27000 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр 36 мм, LED подсветка, цанга 8 мм, дополнительная двуручная база, кофр, 2.9кг
DW682K-QS	DEWALT	Ламельный фрезер, 600 Вт, 10000 об/мин, мешок для стружки, кофр, 3.0 кг
DW621K-QS	DEWALT	Фрезер двуручный, электронная регулировка скорости с обратной связью, 1100 Вт, 8000-24000 об/мин, ход 55 мм, макс. диаметр 36 мм, цанга 8 мм, кофр, 3.1кг
DW624-QS	DEWALT	Фрезер двуручный, 1600 Вт, 20000 об/мин, ход 62 мм, макс. диаметр 40 мм, цанга 12,7 мм, 5.1кг
DE6257-XJ	DEWALT	Цанга 12,7 мм для фрезера DW626
DE6260-XJ	DEWALT	Цанга 8,0 мм для фрезера DW626
DE6262-XJ	DEWALT	Цанга 6,0 мм для фрезера DW626
DE6272-XJ	DEWALT	Цанга 6,0 мм для фрезера DW625E, 624, 629

DE6273-XJ	DEWALT	Цанга 6,35 мм для фрезера DW625E, 624, 629
DE6274-XJ	DEWALT	Цанга 8,0 мм для фрезера DW625E, 624, 629
DE6276-XJ	DEWALT	Цанга 10,0 мм для фрезера DW625E, 624, 629
DE6277-XJ	DEWALT	Цанга 12,0 мм для фрезера DW625E, 624, 629
DE6278-XJ	DEWALT	Цанга 12,7 мм для фрезера DW625E, 624, 629
DE6913-XJ	DEWALT	Универсальный упор с микрорегулировкой и пылеудалением для фрезеров: DW615, DW621
DE6917-XJ	DEWALT	Гильза, внешний Д=17 мм для фрезера DW620, 621, 626
DE6924-XJ	DEWALT	Гильза, внешний Д=24 мм для фрезера DW620, 621, 626
DE6930-XJ	DEWALT	Гильза, внешний Д=30 мм для фрезера DW620, 621, 626
DE6950-XJ	DEWALT	Цанга 6,0 мм для фрезера DW609, 613, 614, 615, 620, 621
DE6951-XJ	DEWALT	Цанга 6,35 мм для фрезера DW609, 613, 614, 615, 620, 621
DE6952-XJ	DEWALT	Цанга 8,0 мм для фрезера DW609, 613, 614, 615, 620, 621
DE6992-XJ	DEWALT	Гильза, внешний Д=30 мм для фрезера DW613, 614, 615
DWE6411-QS	DEWALT	Вибрационная шлифмашина, 230 Вт, шлифлист 140x115 мм, 14000 об./мин., 28000 циклов в минуту, ход 1.6 мм, пылесборник, 1.28 кг
DE2643-XJ	DEWALT	Подошва средней жесткости с липучкой, диаметр 150 мм, для эксцентриковой шлифмашины D26410
DE2644-XJ	DEWALT	Подошва мягкая с липучкой, диаметр 150 мм, для эксцентриковой шлифмашины D26410
DWE315-QS	DEWALT	Многофункциональный инструмент, 300 Вт, 0-22000 колебаний в минуту, замена насадок без использования инструмента, Li-Ion, 29 насадок, кофр, 1.06 кг
DWE315KT-QS	DEWALT	Многофункциональный инструмент, 300 Вт, 0-22000 колебаний в минуту, замена насадок без использования инструмента, Li-Ion, 37 насадок, кофр TSTAK, 1.47 кг
D26414-KS	DEWALT	Пистолет горячего воздуха, 2000 Вт, температура 50-600 °С, воздушный поток 650 л/мин, ЖК дисплей для контроля температуры, 2 насадки, 0.85 кг
DWV901L-QS	DEWALT	Промышленный пылесос для сухой/влажной уборки класса L, 1400 Вт, воздушный поток 4080 л/мин, контейнер 30 л, шланг 4м x 32 мм, двойной фильтр, самоочистка фильтра каждые 30 сек., встроенная розетка 220В, 9.5 кг
DWV902L-QS	DEWALT	Промышленный пылесос для сухой/влажной уборки класса L, 1400 Вт, контейнер 30 л, шланг 4м x 32 мм, телескопическая штанга, двойной фильтр, самоочистка фильтра каждые 30 сек., встроенная розетка 220В, 15.0 кг
DWV902M-QS	DEWALT	Промышленный пылесос для сухой/влажной уборки класса M, 1400 Вт, контейнер 30 л, шланг 4м x 32 мм, телескопическая штанга, двойной фильтр, самоочистка фильтра каждые 30 сек., встроенная розетка 220В, 15.0 кг
DWE7485-QS	DEWALT	Настольная пила, 1850 Вт, 5800 об/мин, диск 210x30 мм, макс. глубина реза 65 мм, макс. ширина заготовки справа 622 мм, слева 318 мм, стол 485x485 мм, 22 кг
DWE7492-QS	DEWALT	Настольная пила, 2000 Вт, 4800 об/мин, диск 250x30 мм, макс. глубина реза 77 мм, макс. ширина заготовки справа 825 мм, слева 558 мм, стол 670x630 мм, 26.5 кг
D27107-QS	DEWALT	Комбинированная торцовочная-распиловочная пила 2000 Вт, 2850 об/мин, диск 305x30 мм, наклон 45 град, угол поворота право/лево 48/48 град, макс. глубина реза 81/56 мм, 40 кг
DW743N-QS	DEWALT	Комбинированная торцовочная-распиловочная пила 2000 Вт, 2850 об/мин, диск 250x30 мм, наклон 45 град, угол поворота право/лево

		45/45 град, макс. глубина реза 70/32 мм, 37 кг
DW738-QS	DEWALT	Ленточная пила, 749 Вт, 2 скорости 330/800 м/мин, макс. высота заготовки 155 мм, макс. ширина заготовки 310 мм, стол 380x380 мм, 23 кг
DW739-QS	DEWALT	Ленточная пила, 749 Вт, 2 плавная регулировка скорости 330-800 м/мин, макс. высота заготовки 155 мм, макс. ширина заготовки 310 мм, стол 380x380 мм, 23 кг
DW876-QS	DEWALT	Ленточная пила, 1000 Вт, 2 скорости 330/800 м/мин, макс. высота заготовки 200 мм, макс. ширина заготовки 310 мм, стол 500x500 мм, на ножках, 54 кг
DW721KN-QS	DEWALT	Радиально-консольная пила 220 В, 2000 Вт, 3000 об./мин., диск 300x30 мм, 115 кг
DW729KN-XS	DEWALT	Радиально-консольная пила 380 В, 4000 Вт, 27800 об./мин., диск 350x30 мм, 149 кг
DWE74912-XJ	DEWALT	Подставка для DWE7491
DWE74911-XJ	DEWALT	Подставка для DWE7491 с транспортировочными роликами
DE7450-XJ	DEWALT	Подставка для DW745
DW733-QS	DEWALT	Рейсмусный станок, 1800 Вт, макс. ширина 317 мм, 10000 об/мин, 33.6 кг
DW735-KS	DEWALT	Рейсмусный станок, 1800 Вт, макс. ширина 330 мм, 10000 об/мин, 42.6 кг
D27300-QS	DEWALT	Рейсмусно-фугальный станок, 2100 Вт, макс. ширина 260 мм, 6200 об/мин, 53 кг
DW7351	DEWALT	Навесные столики для DW735, в комплекте 2 стола.
DW7352	DEWALT	Сменные ножи для DW735, в комплекте 3 ножа.
DE7330-XJ	DEWALT	Сменные ножи для рейсмуса DW733, 2 шт
DE7333-XJ	DEWALT	Сменные ножи для рейсмуса D27300, 2 шт
DWE1622K-QS	DEWALT	Сверлильный станок с электромагнитным держателем, 1200 Вт, 2 механические скорости 300/450 об./мин., максимальный диаметр сверления 50 мм, максимальная глубина сверления 50 мм, защита от перегрузки, давление на фрезу 317 кг, выключатель нулевого напряжения, усилие электромагнита на отрыв 3800 Н, 14,55 кг
DW03050-XJ	DEWALT	Лазерный дальномер, 50м, ударопрочный, водонепроницаемый, метрическая/дюймовая системы
DW03101-XJ	DEWALT	Лазерный дальномер, 100м, ударопрочный, водонепроницаемый, метрическая/дюймовая системы
DW033-XJ	DEWALT	Лазерный дальномер, 30м, ударопрочный, водонепроницаемый, метрическая/дюймовая системы
DW0811-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся лазерный уровень 360° горизонт. проекция + вертикальная лин. проекция, кофр
DW0822-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся лазерный уровень для горизонтальных и вертикальных работ с перекрестием + отвесные лучи, кофр
DW083K-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся трёхлучевой лазерный уровень, 4 батареи AA, кофр
DW0851-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся 5-лучевой лазерный уровень + линейная гориз. проекция, кофр
DW085K-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся 5-лучевой лазерный уровень, 4 батареи AA, кофр
DW088K-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся лазерный уровень для горизонтальных и вертикальных работ с перекрестием, 3 батареи AA, кофр
DW088CG-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень для горизонтальных и вертикальных работ с перекрестием, 3 батареи

		AA, ко фр
DW089K-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся 3-х плоскостной лазерный уровень с перекрестием (горизонталь, вертикаль, боковая линия), 4 батареи AA, ко фр
DW096PK-XJ	DEWALT	26-кратный оптический нивелир
DCE0825D1G-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень - горизонтальная и вертикальная линейные + 5 точечных проекций, 10.8В
DCE0825D1R-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень - горизонтальная и вертикальная линейные + 5 точечных проекций, 10.8В
DCE0825LR-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень - горизонтальная и вертикальная линейные + 5 точечных проекций, 10.8В, с переходником под 4 батареи AA
DCE0811D1G-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень 360° горизонтальная и 360° вертикальная проекции, 10.8В
DCE0811D1R-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень 360° горизонтальная и 360° вертикальная проекции, 10.8В
DCE0811LR-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень 360° горизонтальная и 360° вертикальная проекции, 10.8В, без аккумулятора и ЗУ, с переходником под 4 батареи AA
DCE088D1G-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень - перекрещивающиеся горизонтальная и вертикальная проекции, 10.8В
DCE088D1R-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень - перекрещивающиеся горизонтальная и вертикальная проекции, 10.8В
DCE088LR-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень - перекрещивающиеся горизонтальная и вертикальная проекции, 10.8В, без аккумулятора и ЗУ, с переходником под 4 батареи AA
DCE089D1G-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень 360° горизонтальная и 2 x 360° вертикальные проекции, 10.8В
DCE089D1R-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень 360° горизонтальная и 2 x 360° вертикальные проекции, 10.8В
DCE089LR-XJ	DEWALT	Самовыравнивающийся КРАСНЫЙ лазерный уровень 360° горизонтальная и 2 x 360° вертикальные проекции, 10.8В, без аккумулятора и ЗУ, с переходником под 4 батареи AA
DCE074D1R-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ротационный КРАСНЫЙ лазерный уровень для вертикального и горизонтального применения, 18 В Li-Ion батарея 2.0 Ач, мишень-лучеуловитель, очки, лазерный детектор DE0772, зарядное устройство, ко фр (TSTAK)
DCE079D1R-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ротационный КРАСНЫЙ лазерный уровень для вертикального и горизонтального применения, 18 В Li-Ion батарея 2.0 Ач, мишень-лучеуловитель, очки, лазерный детектор DE0772, пульт ДУ, зарядное устройство, ко фр (TSTAK)
DCE079D1G-QW	DEWALT	Самовыравнивающийся ротационный ЗЕЛЕНЫЙ лазерный уровень для вертикального и горизонтального применения, 18 В Li-Ion батарея 2.0 Ач, мишень-лучеуловитель, очки, лазерный детектор DE0772, пульт ДУ, зарядное устройство, ко фр (TSTAK)
SCD121S2K-RU	STANLEY	12 В Дрель-шуруповерт, 26 Нм, 0-400/1500 об./мин., 2 бат. Li-Ion 1.5 Ач, кейс, 1.0 кг
SCH121S2K-RU	STANLEY	12 В Ударная дрель-шуруповерт, 26 Нм, 0-350/1500 об./мин., 0-6000/22500 уд./мин., 2 бат. Li-Ion 1.5 Ач, кейс, 1.0 кг

SCI121S2K-RU	STANLEY	12 В Импульсный шуруповерт, 110 Нм, 6-гранный держатель 1/4", 0-2500 об./мин., 0-3400 уд./мин., 2 бат. Li-Ion 1.5 Ач, кейс, 1.0 кг
SCD20S2K-RU	STANLEY	18 В Дрель-шуруповерт, 45 Нм, 0-350/1500 об/мин., 2 бат. Li-Ion 1.5 Ач, кейс, 1.6 кг
SCD201D2K-RU	STANLEY	18 В Дрель-шуруповерт, 45 Нм, 0-350/1500 об/мин., 2 бат. Li-Ion 2 Ач, кейс, 1.6 кг
SCH201D2K-RU	STANLEY	18 В Ударная дрель-шуруповерт, 45 Нм, 0-350/1500 об/мин., 0-22500 уд./мин., 2 бат. Li-Ion 2 Ач, кейс, 1.66 кг
STDC18LHBK-RU	STANLEY	18 В Ударная дрель-шуруповерт, 51.4 Нм, 0-400/1600 об/мин., 0-6800/27200 уд/мин., 2 бат Li-Ion 2.0 Ач, кейс, 1.34 кг
SBD20D2K-RU	STANLEY	18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт 55 Нм, 0-430/1700 об/мин., 2 бат. Li-Ion 2 Ач, кейс, 1.54 кг
SBD201M2K-RU	STANLEY	18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт 55 Нм, 0-430/1700 об/мин., 2 бат. Li-Ion 4 Ач, кейс.
SBH20D2K-RU	STANLEY	18 В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт 55 Нм, 0-430/1700 об/мин., 0-28900 уд/мин., 2 бат. Li-Ion 2 Ач, кейс, 1.54
SBI201D2K-RU	STANLEY	18 В Бесщеточный импульсный шуруповерт 160 Нм, HEX 6.35 мм, 2700 об/мин., 3100 уд/мин., 2 бат. Li-Ion 2.0Ач, кейс, 1.45
SB12S-RU	STANLEY	12 В Аккумуляторная батарея Li-Ion, 1.5 Ач
SB20S-RU	STANLEY	18 В Аккумуляторная батарея Li-Ion, 1.5 Ач
SB20D-RU	STANLEY	18 В Аккумуляторная батарея Li-Ion, 2.0 Ач
SC122-RU	STANLEY	10.8/12В Компактное зарядное устройство, 1.25 А
SC201-RU	STANLEY	18 В Зарядное устройство, 1.0 А
STDR5510C-RU	STANLEY	Безударная дрель, 550 Вт, 14 Нм, 0-2800 об./мин., быстрозажимной патрон (БЗП) 10мм, 1.55 кг
SDH600-RU	STANLEY	Ударная дрель, 600 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., ключевой патрон (ЗВП) 13 мм, 1,75 кг
SDH600C-RU	STANLEY	Ударная дрель, 600 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., быстрозажимной патрон (БЗП) 13 мм, 1,75 кг
SDH700-RU	STANLEY	Ударная дрель, 700 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., ключевой патрон (ЗВП) 13 мм, 1,87 кг
SDH700C-RU	STANLEY	Ударная дрель, 700 Вт, 0-2900 об/мин., 0-49300 уд/мин., быстрозажимной патрон (БЗП) 13 мм, 1.87 кг
STDH8013-RU	STANLEY	Ударная дрель, 800 Вт, 22 Нм, 0-3000 об/мин, 0-54000 уд/мин., ключевой патрон (ЗВП) 13 мм, 2.4 кг
STDH8013C-RU	STANLEY	Ударная дрель, 800 Вт, 22 Нм, 0-3000 об/мин, 0-54000 уд/мин. быстрозажимной патрон (БЗП) 13 мм, 2.4 кг
STGS7115-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 710 Вт, 115 мм, 11000 об/мин., 1.9 кг
STGS7125-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 710 Вт, 125 мм, 11000 об/мин., 1.9 кг
STGS9115-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 900 Вт, 115 мм, 11000 об/мин., 2.1 кг
STGS9125-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 900 Вт, 125 мм, 11000 об/мин., 2.1 кг
SGS105-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 1050 Вт, 125 мм, 11000 об/мин, 2.0 кг
SGV115-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина с регулировкой скорости, 1150 Вт, 125 мм, 3000-11000 об/мин, 2.0 кг
SGM146-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 1400 Вт, 150 мм, 9500 об/мин., 3.1 кг
SL209-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 2000 Вт, 230 мм, 6500 об/мин., 4.1 кг
STGL2223-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 2200 Вт, 230 мм, 6500 об/мин., 6.0 кг
SL229-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 2200 Вт, 230 мм, 6500 об/мин., 4.3 кг
SL229S-RU	STANLEY	Угловая шлифмашина, 2200 Вт, 230 мм, 6500 об/мин., 4.3 кг, плавный пуск
SP137-RU	STANLEY	Полировальная машина, 1300 Вт, диск Velcro 180 мм х М14, константная электроника, регулировка оборотов 1000-3500, 3.5 кг

STHR202K-RU	STANLEY	Перфоратор SDS-plus, 20 мм, 620Вт, 1,34 Дж, 2 режима, 0-1250 об/мин., 0-3900 уд./мин., кейс, 2.8 кг
SHR263K-RU	STANLEY	Перфоратор SDS-plus, 26 мм, 800 Вт, 3.4 Дж, 3 режима, 0-1150 об/мин., 0-4300 уд./мин., кейс, 2.6 кг
SHR264K-RU	STANLEY	Перфоратор SDS-plus, +патрон БЗП, 26 мм, 800 Вт, 3.4 Дж, 3 режима, 0-1150 об/мин., 0-4300 уд./мин., кейс, 2.7 кг
STHR272KS-RU	STANLEY	Перфоратор SDS-plus, 26 мм, 850Вт, 4.1 Дж, 2 режима, 0-700 об/мин., 0-3400 уд./мин., кейс, 5.1 кг
STHR323K-RU	STANLEY	Перфоратор SDS-plus, 32мм, 1250Вт, 3.5 Дж, 3 режима, 0-850 об/мин., 0-4100 уд./мин., кейс, 5.4 кг
STHM5KS-RU	STANLEY	Отбойный молоток SDS-тах, 1010 Вт, 8.5 Дж, 0-2900 уд./мин., зубило, кейс, 6.3 кг
STHM10K-RU	STANLEY	Отбойный молоток SDS-тах, 1600 Вт, 5-25 Дж, 900-1890 уд./мин., зубило, кейс, 10.5 кг
SDR1400-RU	STANLEY	Миксер, 1400Вт, 80 Нм, 2 скорости, 0-480/800 об/мин., плавн.пуск, шнек Ø140 мм в комплекте, 3.5 кг
SC12-RU	STANLEY	Дисковая пила, 1250Вт, 5500 об/мин., диск Ø165 мм, посадка 20 или 30 мм, макс. пропила 52 мм, диск, 3.8 кг
SC16-RU	STANLEY	Дисковая пила, 1600Вт, 5500 об/мин., диск Ø190 мм, посадка 20 или 30 мм, макс. пропила 65 мм, диск, 3.9 кг
SJ45-RU	STANLEY	Лобзик, 450 Вт, рег.оборотов, ход 19 мм, частота 500-3000 х/мин, макс.глуб. 65 мм, 1.8 кг
SJ60-RU	STANLEY	Лобзик, 600 Вт, рег.оборотов, маятник, ход 19 мм, смена пилки без ключа, частота 500-3000 х/мин, макс.глуб. 75 мм., 1.9 кг
SPT900-RU	STANLEY	Сабельная пила, 900 Вт, 0-3200 ход/мин, ход 28 мм, бесключевая фиксация пилки, 3.2 кг
SRR1200-RU	STANLEY	Фрезер, 1200 Вт, ход головки 55 мм, рег.об. 8000-27000, Ø цанг: 6/6.35/8 мм, макс. Ø фрезы 30 мм., плавный пуск, 4.0 кг
STPP7502-RU	STANLEY	Рубанок, 750 Вт, 0-2 мм, ширина 82 мм, рег.об. до 16500 об/мин., нож в компл., 2.8 кг
SS30-RU	STANLEY	Орбитальная (эксцентриковая) шлифовальная машина, 300 Вт, 125 мм, регулировка оборотов 0-13000 об/мин., 1.4 кг
SRS480-RU	STANLEY	Орбитальная (эксцентриковая) шлифовальная машина, 480 Вт, 125 мм, регулировка оборотов 4000-12000 об/мин., 2.0 кг
SB90-RU	STANLEY	Ленточная шлифмашина, 900 Вт, скорость 250-380 м/мин, Лента 75x533, лента в компл., 2,76 кг
SS24-RU	STANLEY	Плоская шлифмашина, 240 Вт, подошва: 110x104, 14000 кол/мин, шлифлист в компл., 1.1 кг
SS28-RU	STANLEY	Плоская шлифмашина, 280 Вт, подошва: 91x185мм, 14000 кол/мин, шлифлист в компл, 1.5 кг
STXH2000-RU	STANLEY	Пистолет горячего воздуха (фен), 2000 Вт, 2 скор: 450/600°C, поток: 300/500 л/мин., 0.8 кг
STPT600-RU	STANLEY	Воздуходув-пылесос, 600Вт, поток 3,5 м ³ /мин., 1.7 кг.
SSC22-RU	STANLEY	Пила монтажная, 2200 Вт, 3800 об./мин., диск 355x25.4 мм, 1 диск, 15.5 кг
STGB3715-RU	STANLEY	Электроточило (точильный станок) , 370 Вт, круг Ø150x16 мм, 3450 об/мин, в компл: круги, экран, опора., 8.6 кг
SM16-RU	STANLEY	Торцовочная пила, 1650 Вт, диск 254x30 мм, макс. пропил 75 мм, подсветка по тени от диска, накл.: 45°, поворот: 52°/45°, наклон 45°, 4800 об/мин., диск в компл., 13.6 кг
SM18-RU	STANLEY	Торцовочная пила, 1800 Вт, диск 254x30 мм, протяжка, XPS подсветка по тени от диска, макс.глубина 92мм, 4800 об/мин, 18.6 кг

SST1800-RU	STANLEY	Настольная пила, 1800 Вт, 4800 об/мин, диск 255х30 мм, макс. глубина реза 76 мм, макс., размеры стола 640х530 мм
------------	---------	--